Micro-casque SUPRASET un écouteur ou deux écouteurs (Monaural ou binaural)





Casques d'usage professionnel, confortable et léger, pour un travail quotidien.
Performance du rendement acoustique assurant un niveau d'écoute confortable.
Excellente stabilité assurée par un serre-tête ajustable et discret.
Perche micro positionnable à gauche ou à droite, déformable et rotation 360°
Microphone antibruit (UNC)

Ecouteur souple et agréable en simili-cuir inti-allergique (Option en mousse)

Cordon adaptable à tout type de poste téléphonique.

Protection acoustique antichoc intégrée aux écouteurs

MICROPHONE

Type de microphone : Electret anti-bruit (UNC)

diamètre 6 mm.

Impédance maximale : 2,2 K ohms

Acquisition du son : Directionnelle dans les

deux directions;

Sensibilité : -47 dB +/- 3 dB minimum. Consommation courant : 0,5 mA maximum.

Type d'écouteur : Dynamique diamètre 28 mm Impédance maximale : 150 ohms à 1 Khz Sensibilité : 102 dB +/- 3 dB à 1 Khz 100 mV Protection antichoc crête : 103 db +/-3%

Téléconvergence

Téléphonie - Acoustique Services et maintenance



Caractéristiques physiques

Microcasque Monaural

Poids du casque l (seul) : 52 g. Poids du casque emballé : 185 g.

Microcasque Binaural

Poids du casque Binaural (seul) : 70 g. Poids du casque emballé : 208 g.

Dimensions conditionnement unitaire:

155 x 40 x 155 mm.

01 3411 1111

contact@teleconvergence.fr www.teleconvergence.fr 5, rue Jean Grandel 95100 Argenteuil RCS 512 952 193